

製品安全データシート(M.S.D.S)

SDB 番号:E-0400

改訂 2012 年 3 月 9 日

| | | | | | |
|--------------|--------------|--|------------|------------------|----------|
| 1. 製造者名 | 製造者名 | LIVOS Phytochemistry | | | |
| | 住 所 | Auengrund 10 D - 29568 Wieren | | | |
| | 電話番号 | +49-5825-880 | FAX | +49-5825-8860 | |
| 2. 緊急時のお問合せ先 | お問合せ先 | 株式会社イケダコーポレーション | | | |
| | 電話番号 | 06-6452-9377 | | | |
| 3. 輸入業者 | 会社名 | 株式会社イケダコーポレーション | | | |
| | 住所 | 〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島 4 丁目 8-28 FJビル 3F | | | |
| | 電話番号 | 06-6452-9377 | FAX | 06-6452-9378 | |
| | HP | www.iskcorp.com | e-mail | info@iskcorp.com | |
| 4. 製品と特定 | 製 品 名 | デュブロン | 製品番号 | 400 | |
| | 製品説明 | 概 要 : 天然水性エマルジョン 適 用 : 壁・天井 (屋内) | | | |
| 5. 物質の特定 | 成 分 (全成分) | 水、チヨーク、チタン白、天然樹脂、タルカム、カオリン、プロテイン、オレンジオイル、イソアリファーテ、メチルセルロース、シルバークロライド | | | |
| | | 成分名 | Cas No. | PRTR 法 指定物質 | 物質 番号 |
| | | オレンジオイル | 8028-48-6 | | |
| | | イソパラフィン炭化水素 | 90622-57-4 | | |
| | | イソパラフィン炭化水素 | 90622-58-5 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 6. 危険有害性の分類 | 有害物質 | ECC 規制、ドイツ規制による有害物質無し。 | | | |
| | 有害化学物質 | 有害物質なし。 | | | |

| | | |
|-----------------|-------------|---|
| 7. 応急処置 | 吸 入 | — |
| | 皮膚接触 | 石鹼水で洗浄する。 |
| | 目への接触 | 刺激が収まるまで多量の水で洗眼する。 |
| | 摂取した場合 | 症状が改善しない場合は医師の手当てを受ける。 |
| 8. 火災時の処置 | 消火手順 | この製品は可燃物ではない。 |
| | 特別火災予防 | なし |
| | 燃焼の危険性 | なし |
| 9. 漏出時の処置 | 地上に漏れた場合 | 砂・土等の呼吸物質で漏れた塗料を吸い取り、地域条例に従い廃棄する。また、水域ま又は排水溝に入らないようにする。 |
| | 水に漏れた場合 | 漏れを止め、表面の塗料をすくう又は、吸収物質で吸い取る。廃棄の際は、地域の廃棄条例を厳守すること。 |
| 10. 保管・取り扱い | 一般注意 | 容器は密閉し、涼しく換気のよい場所に保管する。 |
| | 静 電 気 | 特に無し |
| 11. 取り扱い制限 | 処理・管理制限 | 特に要求される事前注意無し。 |
| | 作業暴露制限時間 | 特に要求される事前注意無し。 |
| | 人体保護 | 特に要求される事前注意無し。 |
| | 吸 入 | 特に要求される事前注意無し。 |
| | 手 | 特に要求される事前注意無し。 |
| | 目 | 特に要求される事前注意無し。 |
| 12. 製品の物理・化学的性質 | 物理的特性 | 糊状 |
| | 形状・色 | 白 |
| | 匂 い | 穏やか |
| | 比 重 | 1.44g/cm ³ (20°C) |
| | 水への溶解性 | 水溶性 |
| 13. 危険性情報 | 引火・発火点 | なし |
| | 爆発限界温度(空气中) | なし |
| | 爆発の危険性 | なし |
| | 自 然 性 | なし |

| | | |
|------------------|---|---------------|
| 14. 安定性と反応性 | 安 定 性 | 安定している |
| | 危 険 性 | なし |
| | 不適合物質 | なし |
| | 変質危険物質 | なし |
| 15. 有害性情報 | 激しい毒性 | |
| | LD50/LC50 値 | 通常の使用では危険物質無し |
| | 吸入した場合 | — |
| | 皮膚に付着した場合 | — |
| | 眼に入った場合 | — |
| | 飲み込んだ場合 | — |
| 16. 環境影響の情報 | 生態的毒性と生態蓄積 | 全ての成分は生態分解する。 |
| 17. 廃棄上の注意 | 廃棄考察 | |
| 18. 輸送上の注意 | 陸上輸送 (RID/ADR) | 危険物には分類されない。 |
| | 内海輸送 (ADN/R) | 危険物には分類されない。 |
| | 海上輸送 (IMDG) | 危険物には分類されない。 |
| | 航空輸送 (ICAO/IATA) | 危険物には分類されない。 |
| 19. 規制に関する 情報 | 消防法 : — | |
| | 労働安全衛生法 : — | |
| | 分類及び記号 | 危険性なし |
| | 特殊な危険の性質 | |
| 安全上の アドバイス | S2 幼児の手の届かない所に保管する。 S62 飲み込んだ場合、絶対に吐かせてはならない。直ちに医師の手当てを受けなくてはならないが、その際には本容器又はラベルを持参する。 | |
| 20. その他 | これらの情報は、特定の製品のためだけの情報であり、その他の製品と調合または混合された場合には意味をなさない。特にリボス自然塗料の知識に基づいたものであり、今日の時点で正確で信頼性の有ると考えられる情報である。しかし、正確さ、信頼性や完全のために保証や説明をするものではない。製品の使用者の責任において、それぞれの使用条件下で、この情報を適正かつ完全にするものである。 | |